

QASHQAI MY23

KAINOS

QASHQAI KAINOS 2024.04.05



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Transmisija	KAINA EUR su PVM
Acenta	SUV	MHEV 140 6M/T 2WD	Mechaninė	29 490
Acenta	SUV	MHEV 158 Xtronic	Automatinė	32 090
N-Connecta	SUV	MHEV 158 Xtronic	Automatinė	33 590
Tekna	SUV	MHEV 158 Xtronic 4WD	Automatinė	38 990

QASHQAI MY23

TECHNINIAI DUOMENYS



VARIKLIS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Cilindrų skaičius, konfigūracija	4, vienoje eilėje	4, vienoje eilėje	4, vienoje eilėje
Vožtuvų cilindre skaičius	4	4	4
Oro įsiurbimo sistema	Turbo	Turbo	Turbo
Didžiausia variklio galia, kW	103	116	116
Didžiausia variklio galia, AG	140	158	158
Variklio tūris	1332	1332	1332
Suspaudimo laipsnis	10,5±1	10,5±1	10,5±1
Maks. sukimo momentas	240 @ 1 650 - 4 000	270 @ 1 800 - 3 750	270 @ 1 800 - 3 750
Degalų rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Kuro tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas

QASHQAI MY23

TECHNINIAI DUOMENYS



TRANSMISIJA		MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Transmisija		6 pavarų, mechaninė	7 pavarų, automatinė	7 pavarų, automatinė
Pavara		FWD	FWD	AWD
VAŽIUOKLĖ		MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Priekinė pakaba		Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu	Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu	Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu
Galinė pakaba		Standi sija su spyruoklėmis	Standi sija su spyruoklėmis	Daugiasvirtė
Vairas		Elektrinis stiprintuvas (EPS)	Elektrinis stiprintuvas (EPS)	Elektrinis stiprintuvas (EPS)

QASHQAI MY23

TECHNINIAI DUOMENYS



VAŽIUOKLĖ	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Stabdžių sistema	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų)	11,1	11,1	11,1
SVORIS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Bendras automobilio svoris	1935	1985	2040
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	1405-1533	1468-1586	1577-1645

QASHQAI MY23

TECHNINIAI DUOMENYS



SVORIS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg	1400	1800	1800
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg	700	725	750
Didžiausia stogo apkrova	75	75	75
Didžiausia leistina apkrova, kg	402-530	399-446	395-463
MATMENYS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Bendras ilgis	4425	4425	4425
Bendras plotis	1835	1835	1835
Bendras aukštis	1625	1625	1625
Važiuklės bazė	2665	2665	2665
Priekinė provėža	1580	1580	1580

MATMENYS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Galinė provėža	1596	1596	1590
Bagażinės tūris (VDA)	479 - 504	436 - 504	436 - 479
Bagażinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis	1447	1447	1422
Degalų bako talpa	55	55	55
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio	180	180	180
VARIKLIO DUOMENYS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)	6,3 - 6,4	6,3 - 6,4	6,9 - 7,0
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	8,5 - 8,6	7,9 - 8,0	8,6 - 9,0
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	6,2 - 6,4	6,0 - 6,2	6,6 - 6,7
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	5,4 - 5,5	5,4	5,9 - 6,0

QASHQAI MY23

TECHNINIAI DUOMENYS



VARIKLIO DUOMENYS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	6,3 - 6,5	6,7 - 6,8	7,2 - 7,4
Vidutinės emisijos, g/km	142 - 145	141 - 145	155 - 159
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	192 - 194	179 - 180	195 - 204
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	139 - 144	134 - 139	150 - 152
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	121 - 124	119 - 123	132 - 135
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	143 - 147	150 - 154	164 - 166
NOx	16,7	19,8	23,7
Maksimalus greitis	196	199	198
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	10,2	9,2	9,9

QASHQAI MY23

TECHNINIAI DUOMENYS



NISSAN GARANTIJOS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic	MHEV 158 Xtronic 4WD
Naujiems automobiliams	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km
Garantija nuo kiauryminės korozijos	12 metų (be ridos apribojimo)	12 metų (be ridos apribojimo)	12 metų (be ridos apribojimo)
Garantija dažų dangai	3 metų (be ridos apribojimo)	3 metų (be ridos apribojimo)	3 metų (be ridos apribojimo)
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“	3 metai	3 metai	3 metai

QASHQAI MY23

IRANGA



Interior		Acenta	N-Connecta	Tekna
„Monoform“ sėdynės, audinys, „Black“	G	●	-	-
„Monoform“ sėdynės, audinys, „Charcoal“	G	-	●	-
„Monoform“ sėdynės, audinys ir dirbtinė oda, „Blue Black“	B	-	-	●
„Monoform“ sėdynės, audinys ir dirbtinė oda, „Light Grey“	K	-	-	0 €
Spalvos		Acenta	N-Connecta	Tekna
Magnetic Blue	RCF	600 €	600 €	600 €
Black Metallic	Z11	500 €	500 €	500 €
Grey Metallic	KAD	500 €	500 €	500 €
Pearl White	QAB	600 €	600 €	600 €
Ceramic Grey	KBY	600 €	600 €	600 €
Red	Z10	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KY0	500 €	500 €	500 €
Ink Blue	RBN	500 €	500 €	500 €
Burgundy	NBQ	500 €	500 €	500 €
Sunset Red	NBV	600 €	600 €	600 €

QASHQAI MY23

ĮRANGA



Spalvos		Acenta	N-Connecta	Tekna
Metallic Black/Dark Metal Grey	XDK	-	500 €	500 €
Pearl White/Metallic Black	XDF	-	600 €	600 €
Ceramic Grey/Metallic Black	XFU	-	600 €	600 €
Sunset Red/Metallic Black	XEY	-	600 €	600 €
Magnetic Blue/Metallic Black	XFV	-	600 €	600 €
White	326	0 €	0 €	0 €

IŠORĖ	Acenta	N-Connecta	Tekna
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės	•	•	•
Kėbulo spalvos veidrodėlių gaubtai	•	•	•
Ryklio pelekų formos antena	•	•	•
Chromuota šoninių stiklų apdaila	•	•	•
Galinis aptakas	•	•	•
Tamsintas galinis stiklas	-	•	•
Galinis apdailos elementas	-	•	•

QASHQAI MY23

ĮRANGA



Matomumas	Acenta	N-Connecta	Tekna
Automatiniai priekiniai žibintai	•	•	•
LED priekiniai žibintai (artimosios / tolimosios šviesos)	•	•	•
LED dienos žibintai	•	•	•
Automatinė priekinių žibintų aukščio reguliavimo sistema	-	-	•
Vandens netaškantys valytuvai	•	•	•
3 kartus sumirksintys posūkio signalai	•	•	•
Pavėluotai užgesantys žibintai „Palydėk mane namo“	•	•	•
„ThermaClear®“ šildomas priekinis stiklas	•	•	•
Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliais	•	•	•
Ijungus atbulinės eigos pavarą automatiškai įsijungiantis galinis valytuvas	•	•	•
Šildomi elektriniai veidrodėliai	•	•	•
Automatiškai užlenkiami veidrodėliai	•	•	•
Automatiškai patamsėjantis salono veidrodėlis	-	•	•
Priekinė adaptvyvioji LED žibintų sistema	-	-	•

QASHQAI MY23

ĮRANGA



Matomumas	Acenta	N-Connecta	Tekna
LED priekiniai rūko žibintai	-	-	•
LED galiniai žibintai (stabdymo ir naktiniai)	•	•	•
Galiniai LED žibintai	-	-	•
Komfortas	Acenta	N-Connecta	Tekna
Variklio užvedimo mygtukas	•	•	•
Du 12 V elektros lizdai (priekyje ir krovinių skyriuje)	•	•	•
Krovinių skyriaus lentynos	-	•	•
Šildomas vairas	•	•	•
„Stop / Start“ sistema	•	•	•
Vairo kolonėlės aukščio ir pavertimo kampo reguliavimas	•	•	•
Daugiafunkcis vairas (su garso sistemos, telefono, pastovaus greičio palaikymo ir ribojimo sistemos valdikliais)	•	•	•
Elektrinis vairo stiprintuvas, prisitaikantis prie važiavimo greičio	•	•	•
Važiavimo režimai (Sport, Normal, Eco)	•	•	•
Važiavimo režimai (Sport, Normal, Eco, Snow, Off-road)	-	-	•
Perjungimo svirtelė (tik modeliuose su Xtronic)	⓪	•	•

Komfortas	Acenta	N-Connecta	Tekna
Automatinis dviejų zonų kondicionierius	•	•	•
Degalų užpylimo anga be dangtelio	•	•	•
Išmanaus raktelio sistema su variklio užvedimo mygtuku („I-Key“)	•	•	•
Vienu paspaudimu valdomi elektriniai priekiniai ir galiniai langai su nuotolinio uždarymo/atidarymo funkcija	•	•	•
Elektra valdomas bagažinės dangtis su bekontakčio atidarymo funkcija	-	-	•
SAUGA	Acenta	N-Connecta	Tekna
Pagalbos iškvietimo avarijos ir gedimo atveju funkcija	•	•	•
Avarinio sustojimo signalizacija	•	•	•
ABS, EBD ir pagalbinė stabdžių sistemos	•	•	•
Aktyvi riboto prasydymo stabdžių sistema	•	•	•
Automobilio dinamikos valdymo sistema	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės	•	•	•
Užuolaidinės šoninės oro pagalvės priekinėje ir galinėje dalyje	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys	•	•	•

QASHQAI MY23

ĮRANGA



SAUGA	Acenta	N-Connecta	Tekna
Automatinio sulaikymo funkcija	•	•	•
TCS traukos kontrolės sistema	•	•	•
3-jų taškų galiniai saugos diržai su apkrovos ribotuviu ir įtempikliu	•	•	•
Vairuotojo / priekinio keleivio ir galiniai saugos diržai su priminimo prisiegti funkcija	•	•	•
„ISOFIX“ vaikiškos saugos kėdutės tvirtinimo sistema (gale) su viršutinio diržo tvirtinimo įtaisu	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•
Nuotolinis centrinis durų užraktas	•	•	•
Vaikų apsaugos užraktai galinėse duryse	•	•	•
Variklio imobilizatorius	•	•	•
Padangos remonto komplektas	•	•	•
Signalizacijos sistema (apsauga nuo vagystės)	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	•
Galiniai statymo jutikliai	•	•	•
Priekiniai statymo jutikliai	-	•	•

Garsas ir navigacija	Acenta	N-Connecta	Tekna
AM/FM radijas su DAB funkcija	•	•	•
6 garsiakalbiai	•	•	•
Belaidis kroviklis	•	•	•
A tipo USB jungtis priekyje	•	•	•
C tipo USB jungtis priekyje	•	•	•
A ir C tipo USB jungtys gale	-	•	•
7" didelės raiškos spalvotas TFT prietaisų skydelio ekranas	•	-	-
8" liečiamasis „NissanConnect“ multimedijos ekranas	•	-	-
„NissanConnect“ navigacija	-	•	•
„TomTom®“ paslaugos: pranešimai apie eismo sąlygas realiu laiku	-	•	•
Telematika: pranešimai ir ryšio paslaugos	-	•	•
Nuotolinio valdymo funkcijos: durų užraktai, žibintai, signalas ir automobilio paieška	-	•	•
„Apple CarPlay®“	•	•	•
Belaidis „Apple CarPlay®“	-	•	•
„Android Auto®“	•	•	•
„Bluetooth®“ (telefono skambučiams ir garso transliacijai)	•	•	•

QASHQAI MY23

ĮRANGA



Garsas ir navigacija	Acenta	N-Connecta	Tekna
12,3" skaitmeninis skydelis	-	•	•
12,3" liečiamasis „NissanConnect“ multimedijos ekranas	-	•	•
„Google Assistant“ ir „Amazon Alexa“	-	•	•
Ratlankiai	Acenta	N-Connecta	Tekna
17" lengvojo lydinio ratlankiai (215/65 R17)	•	-	-
18" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut“ (235/55 R18)	-	•	•
Vidus	Acenta	N-Connecta	Tekna
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•
Priekinė centrinė konsolė ir porankis	•	•	•
Priekiniai puodelių laikikliai	•	•	•
Trys galinės galvos atramos	•	•	•
60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė	•	•	•
Galinis centrinis porankis su 2 puodelių laikikliais	•	•	•
Galinė vairuotojo sėdynės kišenė	•	•	•

QASHQAI MY23

ĮRANGA



Vidus	Acenta	N-Connecta	Tekna
Vairuotojo sėdynė, rankinis aukščio reguliavimas	•	•	-
Vairuotojo sėdynė, elektrinis reguliavimas	-	-	•
Vairuotojo sėdynė, elektrinis 2 padėčių juosmens atramos reguliavimas	•	•	•
Keleivio sėdynė, rankinis aukščio reguliavimas	•	•	•
Keleivio sėdynė, rankinis 2 padėčių juosmens atramos reguliavimas	-	-	•
Kišenės priekinių sėdynių nugarėlėse	•	•	•
Paketas	Acenta	N-Connecta	Tekna
Dviejų spalvų stogas	-	600 €	600 €
Paketas	Acenta	N-Connecta	Tekna
Paketas „Comfort“: LED priekiniai rūko žibintai; Elektra valdomas bagažinės dangtis su bekontakčio atidarymo funkcija	-	600 €	-
Paketas „Design“: Stiklinis stogas su elektrine užuolaidėle; Stogo bėgeliai; 19" lengvojo lydinio ratlankiai (235/50 R19)	-	1 200 €	1 200 €
8 „Bose®“ garsiakalbiai, sumontuoti duryse, Žemų dažnių kolonėlė „Bose® Acoustimass™“, Skaitmeninis stiprintuvas	-	-	700 €

Paketas	Acenta	N-Connecta	Tekna
Paketas „ProPILOT“: Priekinė adaptyvioji LED žibintų sistema; Automatinė priekinių žibintų aukščio reguliavimo sistema; Galiniai LED žibintai; Odinė vairo apdaila ; Modernus projekcinis ekranas; „ProPILOT Assist“ su „NAVI-Link“; Greičio korekcija pagal apribojimus; Išmani juostos palaikymo sistema; Sistema judėjimui spūstyse; Automatinė avarinio stabdymo signalizacija; Greičio korekcija (posūkiuose, sankryžose, žieduose, lėto judėjimo atveju)	-	1 200 €	-
Paketas „Navigation“: 12,3“ liečiamasis NissanConnect“ multimedijos ekranas; NissanConnect“ navigacija; „TomTom®“ paslaugos: pranešimai apie eismo sąlygas realiu laiku; Telematika: pranešimai ir ryšio paslaugos; Nuotolinio valdymo funkcijos: durų užraktai, žibintai, signalas ir automobilio paieška; „Google Assistant“ ir „Amazon Alexa“; Belaidis „Apple CarPlay®“; Aplinkinio vaizdo monitorius su judančių objektų aptikimo funkcija; Judančių objektų aptikimo sistema	1 400 €	-	-

Nissan Intelligent Mobility	Acenta	N-Connecta	Tekna
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•	•
Įspėjimo apie eismą važiuojant atbuline eiga sistema	•	•	•
Išmani automatinio stabdymo sistema važiuojant atbulomis	•	•	•
Automatinė tolimųjų šviesų sistema	•	•	•
Išmanioji įspėjimo apie priekinio susidūrimo pavojų sistema	•	•	•
Išmani įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema	•	•	•
Išmani avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo bei pagalbos sankryžose funkcijomis	•	•	•
Išmani aklosios zonos stebėjimo sistema	•	•	•

Nissan Intelligent Mobility	Acenta	N-Connecta	Tekna
Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema	•	•	•
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema	•	•	•
Gražinimo į eismo juostą sistema	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema	•	•	•
Aplinkinio vaizdo monitorius su judančių objektų aptikimo funkcija	-	•	•
Judančių objektų aptikimo sistema	-	•	•
Modernus projekcinis ekranas	-	-	•
Greičio korekcija pagal apribojimus	-	-	•
Išmani juostos palaikymo sistema	-	-	•
„ProPILOT Assist“ su „Navi-Link“	-	-	•
Sistema judėjimui spūstyse	-	-	•
Automatinė avarinio stabdymo signalizacija	-	-	•
Greičio korekcija (posūkiuose, sankryžose, žieduose, lėto judėjimo atveju)	-	-	•
Salono įranga	Acenta	N-Connecta	Tekna
Salono apšvietimas priekyje ir gale	•	•	•

QASHQAI MY23

ĮRANGA



Salono įranga	Acenta	N-Connecta	Tekna
Krovinių skyriaus apšvietimas	●	●	●
Chromuotos vidinės durų rankenėlės	●	●	●
Vairas su dirbtinės odos apdaila	●	●	-
Odinė pavarų perjungimo svirties apdaila	⓪	-	-
Skydelis nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu (vairuotojui ir priekiniam keleiviui)	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekinio keleivio pusėje ir gale	●	●	●
Foninis centrinės konsolės apšvietimas	-	●	●
Foninis priekinių durų apšvietimas	-	-	●
Juoda salono lubų apdaila	-	-	●
Galinė rūbų pakaba	●	●	●
Odinė vairo apdaila	-	-	●

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

⓪ - Pusė Standartinis

P - Available only in Pack