

TOWNSTAR VAN

KAINOS

NISSAN TOWNSTAR VAN KAINOS 2024.08.14



| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Transmisija | KAINA EUR su PVM |
|---------------|---------|------------------------|-------------|------------------|
| Acenta | Van L1 | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) | Automatinė | 39 790 |
| Acenta | Van L2 | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) | Automatinė | 41 590 |
| N-Connecta | Van L1 | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) | Automatinė | 42 290 |
| N-Connecta | Van L2 | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) | Automatinė | 44 090 |

TOWNSTAR VAN

TECHNINIAI DUOMENYS



| VARIKLIS | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Variklio tipas | Elektrinis variklis | Elektrinis variklis |
| Didžiausia variklio galia, kW | 90 | 90 |
| Didžiausia variklio galia, AG | 122 | 122 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 245 | 245 |
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra |
| TRANSMISIJA | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) |
| Transmisija | Automatinė | Automatinė |
| Pavara | FWD | FWD |

TOWNSTAR VAN

TECHNINIAI DUOMENYS



AKUMULIATORIUS IR AKUMULIATORIAUS KROVIKLIS

| | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Įtampa, V | 240 ~ 408 | 240 ~ 408 |
| Talpa, kWh | 45 | 45 |
| Matmenys | 1315 x 920 x 251 | 1315 x 920 x 251 |
| Bendras svoris, kg | 320 | 320 |
| Greitisis įkrovimas | 80 | 80 |

MATMENYS

| | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) | 45 kWh (90 kW/ 122 AG) |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Bendras ilgis | 4488 | 4910 |
| Bendras aukštis | 1864 | 1854 |
| Važiuklės bazė | 2716 | 3100 |
| Plotis be veidrodėlių, mm | 1860 | 1860 |

TOWNSTAR VAN

TECHNINIAI DUOMENYS



MATMENYS

Width with side mirrors

45 kWh (90
kW/ 122 AG)

45 kWh (90
kW/ 122 AG)

2159

2159

VARIKLIO DUOMENYS

Pagreitėjimas, 0–100 km/h

45 kWh (90
kW/ 122 AG)

45 kWh (90
kW/ 122 AG)

11,6

11,6

Nuotolis, mišrus ciklas (WLTP), km

291

291

Energijos sąnaudos (WLTP), Wh/km

183 - 195

183 - 195

KROVINIŲ SKYRIUS

Maksimalus krovinio potis, mm

45 kWh (90
kW/ 122 AG)

45 kWh (90
kW/ 122 AG)

1517

1570

Atstumas tarp išorinių ratų arkų plokštumų, mm

1247

1248

TOWNSTAR VAN

TECHNINIAI DUOMENYS



KROVINIŲ SKYRIUS

Krovinio riba, m3

**45 kWh (90
kW/ 122 AG)**

**45 kWh (90
kW/ 122 AG)**

3,3 (versija su
pakrovimo liuku
- 3,9)

4,3 (versija su
pakrovimo liuku
- 4,9)

TOWNSTAR VAN

ĮRANGA



| Interior | | Acenta | N-Connecta |
|--|-----|---------------|-------------------|
| Tekstiliniai sėdynių apmušalai (standartiniai) | | • | - |
| Tekstiliniai sėdynių apmušalai (premium) | | - | • |
| Spalvos | | Acenta | N-Connecta |
| Mineral White | QNG | 0 € | 0 € |
| Red Magma | 719 | 0 € | 0 € |
| Urban Grey | KPW | 0 € | 0 € |
| Black Star | GNE | 500 € | 500 € |
| Highland Grey | KQA | 500 € | 500 € |
| Casiopee Grey | KNG | 500 € | 500 € |
| Carmin Red | NPF | 500 € | 500 € |
| IŠORĖ | | Acenta | N-Connecta |
| Atstumiamos dešinėsios pusės durelės be lango | | • | • |
| Atstumiamos kairiosios pusės durelės be lango | | 400 € | 400 € |
| Į šonus 180 laipsnių kampu atidaromos galinės durelės be lango | | • | • |

TOWNSTAR VAN

ĮRANGA



| IŠORĖ | Acenta | N-Connecta |
|--|--------|------------|
| LED dienos žibintai | • | • |
| Priekiniai rūko žibintai | - | • |
| Reguliuojami, elektra valdomi ir šildomi plataus kampo šoniniai veidrodėliai | • | • |
| Automatiškai nulenkiami šoniniai veidrodėliai | - | • |
| Juodi grublėtos tekstūros šoniniai veidrodėliai ir bamperiai | • | • |
| Komfortas | Acenta | N-Connecta |
| Automatinis oro kondicionierius | • | • |
| Centrinis užraktas | • | • |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu | • | • |
| Automatiniai valytuvai su lietaus ir šviesos jutikliais | • | • |
| Atidarymo raktelis su 3 mygtukais | • | - |
| „i-Key“ | - | • |
| Priekiniai šoniniai stiklai su uždarymo vienu paspaudimu funkcija | - | • |
| Išmaniojo telefono dėtuvė | - | • |
| Elektroninis stovėjimo stabdys | - | • |

TOWNSTAR VAN

ĮRANGA



| Sėdynės | Acenta | N-Connecta |
|--|--------|------------|
| Šildomos priekinės sėdynės (keleivio ir vairuotojo) | • | • |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su porankiu ir juosmens atrama | • | • |
| Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | • | • |
| SAUGA | Acenta | N-Connecta |
| Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės | • | • |
| Vairuotojo ir keleivio šoninės ir užolaidinės oro saugos pagalvės | • | • |
| Priminimo apie neužsegtus keleivio ir vairuotojo saugos diržus funkcija | • | • |
| Skubios pagalbos iškvietimo sistema | • | • |
| Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema | - | • |
| Kelio ženklų atpažinimo sistema | - | • |
| Įspėjimo apie vairuotojo nuovargį funkcija | - | • |
| Automatinė avarinio stabdymo mieste sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo funkcija bei nakties režimu | - | • |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema | • | • |

TOWNSTAR VAN

ĮRANGA



| Vidus | Acenta | N-Connecta |
|--|--------|------------|
| Sėdynės su „ISOFIX“ tvirtinimo sistema | • | • |
| Centrinės konsolės dėtuve su porankiais | • | • |
| Atviras skyrius pirštinėms | • | - |
| Praktiška ištraukiamoji daiktadėžė | - | • |
| Standartinis vairas | • | - |
| Oda trauktas vairas | - | • |
| Įkrovimo įranga | Acenta | N-Connecta |
| „Mode 2 EVSE“ įkrovimo laidas | • | • |
| „Mode 3“ įkrovimo laidas | • | • |
| 22 kW kintamosios srovės įkrovimas | • | • |
| 80 kW nuolatinės srovės greitis įkrovimas, CCS | • | • |
| Akumuliatoriaus aušinimas ir šildymas | • | • |
| Šilumos siurblys | • | • |

TOWNSTAR VAN

ĮRANGA



| Įkrovimo įranga | Acenta | N-Connecta |
|--|---------------|-------------------|
| Atbulinės eigos žibintai ir įspėjamasis signalas | • | • |

| INFORMACIJOS, PRAMOGŲ IR GARSO SISTEMA | Acenta | N-Connecta |
|---|---------------|-------------------|
| DAB, radijas, USB | • | • |
| Prietaisų skydelis su 4,2 colio TFT ekranu | • | • |
| „Nissan Connect“ informacijos ir pramogų sistema su 8 colių jutikliniu ekranu | • | • |
| „Nissan Connect Services“ | • | • |

| KROVINIŲ SKYRIUS | Acenta | N-Connecta |
|--|---------------|-------------------|
| Pertvara be lango | • | • |
| LED apšvietimas krovinių skyriuje | • | • |
| 12 V elektros lizdas krovinių skyriuje | • | • |

| RATLANKIAI IR PADANGOS | Acenta | N-Connecta |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| Padangos remonto rinkinys | • | • |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema | • | • |

TOWNSTAR VAN

ĮRANGA



| RATLANKIAI IR PADANGOS | Acenta | N-Connecta |
|---|---------------|-------------------|
| 16" apdailos gaubtai, dengiantys visą ratlankį (skirta plieniniams ratlankiams) | ● | ● |
| PAPILDOMOS ĮRANGOS PAKETAI | Acenta | N-Connecta |
| Trivietė suoliuko tipo keleivių sėdynė | 400 € | 400 € |
| Nulenkiama pertvara (versija su pakrovimo liuku) ir keleivio sėdynė | 750 € | 750 € |

● - *Standartinė įranga*

○ - *Papildoma įranga*

◐ - *Pusė Standartinis*

P - *Available only in Pack*