

X-TRAIL

KAINOS

X-TRAIL KAINOS 2024.04.05



Komplektacija	MODELIS	Variklis		Transmisija	KAINA EUR su PVM
Acenta	SUV	MHEV 160 Xtronic	Benzinas	Automatinė	35 990
Acenta	SUV	e-POWER	Benzinas	Automatinė	39 690
Acenta	SUV	e-4ORCE	Benzinas	Automatinė	42 290
N-Connecta	SUV	MHEV 160 Xtronic	Benzinas	Automatinė	38 290
N-Connecta	SUV	e-POWER	Benzinas	Automatinė	41 990
N-Connecta	SUV	e-4ORCE	Benzinas	Automatinė	44 590
Tekna	SUV	MHEV 160 Xtronic	Benzinas	Automatinė	41 990
Tekna	SUV	e-POWER	Benzinas	Automatinė	45 790
Tekna	SUV	e-4ORCE	Benzinas	Automatinė	48 290

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



VARIKLIS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Išmetamų teršalų valymo sistema	Euro6d full	Euro6d full	Euro6d full
Cilindrų skaičius, konfigūracija	3, in line	3, in line	3, in line
Vožtuvų cilindre skaičius	4	4	4
Oro įsiurbimo sistema	Turbina	Turbina	Turbina
Didžiausia variklio galia, kW	120 (160) @ 4800	150 (200) @ 4600	157 (210) @ 4600
Variklio tūris	1477-1497	1477-1497	1477-1497
Suspaudimo laipsnis	Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1	Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1	Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1
Didžiausias sukimo momentas, Nm	300 @ 2800-3600	330 @ 2400-4400	330+195 @ 2400-4400
Degalų rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



VARIKLIS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Kuro tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas
TRANSMISIJA	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Transmisija	Xtronic	Xtronic	Xtronic
Pavara	FWD	FWD	4WD
VAŽIUOKLĖ	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Priekinė pakaba	„Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu	„Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu	„Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu
Galinė pakaba	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



VAŽIUOKLĖ	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Vairas	Elektrinis stiprintuvas (EPS)	Elektrinis stiprintuvas (EPS)	Elektrinis stiprintuvas (EPS)
Stabdžių sistema	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos)	11.1	11.1	11.1

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



SVORIS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Bendras automobilio svoris	2100 (2285)	2245	2345 (2535)
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg	2000 (1800)	670	1800 (1650)
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg	750	670	750
Didžiausia stogo apkrova	100	100	100
Didžiausia leistina apkrova, kg	356-436 (504-570)	437-520	426-512 (586-649)
MATMENYS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Bendras ilgis	4680	4680	4680
Bendras plotis	1840	1840	1840
Bendras aukštis	1725	1725	1725
Važiuklės bazė	2705	2705	2705

MATMENYS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Priekinė provėža	1585/1590	1585/1590	1585/1590
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio	210	205	192 (198)
VARIKLIO DUOMENYS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)	7.1 - 7.6	5.9 - 6.2	6.3 - 6.7
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	8.8 - 9.2	4.8 - 5.2	6.2 - 6.6
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	6.9 - 7.3	5.0 - 6.1	5.2 - 5.6
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	6.0 - 6.4	5.0 - 5.0	5.4 - 5.8
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	7.6 - 8.2	7.5 - 7.9	7.8 - 8.2
Vidutinės emisijos, g/km	161 - 172	132 - 141	143 - 152
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	199 - 209	108 - 120	141 - 150

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



VARIKLIO DUOMENYS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	155 - 165	106 - 138	118 - 128
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	136 - 145	112 - 112	122 - 131
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	172 - 185	167 - 180	177 - 186
NOx	7.9	2.5	4.3
Maksimalus greitis	200	170	180
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	9.6	8	7 (7.2)

Interior		Acenta	N-Connecta	Tekna
Audinys, „Black“	G	•	•	-
Aukštos kokybės dygsniuota oda, „Black“	G	-	-	0 €
Aukštos kokybės dygsniuota oda, „Tan“	C	-	-	•
Spalvos		Acenta	N-Connecta	Tekna
Solid White	QAK	0 €	0 €	0 €
Orange	EBL	500 €	500 €	500 €
Brilliant Silver	K23	500 €	500 €	500 €
Gun Metallic	KAD	500 €	500 €	500 €
Champagne Silver	KAY	500 €	500 €	500 €
Blue	RBV	500 €	500 €	500 €
Diamond Black	G41	600 €	600 €	600 €
Ceramic Grey	KBY	600 €	600 €	600 €
Tinted Red	NBL	600 €	600 €	600 €
Pearl White	QAB	600 €	600 €	600 €
Pearl White/Diamond Black	XBJ	-	1 200 €	1 200 €

Spalvos		Acenta	N-Connecta	Tekna
Ceramic Grey/Diamond Black	XEX	-	1 200 €	1 200 €
Blue/Diamond Black	XEU	-	1 100 €	1 100 €
Orange/Diamond Black	XEV	-	1 100 €	1 100 €
Champagne Silver/Diamond Black	XEW	-	1 100 €	1 100 €

IŠORĖ		Acenta	N-Connecta	Tekna
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės		•	•	•
Kėbulo spalvos veidrodėlių gaubtai		•	•	•
Dalinai kėbulo spalva dažyti buferiai		•	•	•
Ryklio peleko formos antena		•	•	•
Galinis aptakas		•	•	•
Priekinės grotelės „Signature“		•	•	•
Priekinės grotelės „e-POWER Signature“		•	•	•
Ženkklis „e-POWER“		•	•	•
„e-4ORCE“ ženklukas		•	•	•
Stogo bėgeliai		-	•	•

IŠORĖ	Acenta	N-Connecta	Tekna
„Silver“ spalvos priekinio bei galinio buferio apdaila su chromuotais elementais	-	-	•
Komfortas	Acenta	N-Connecta	Tekna
Automatinė trijų zonų klimato kontrolė su žiedadulkių filtru	•	•	•
Ventiliacijos kanalai galinėms sėdynėms	•	•	•
Daugiafunkcis odinis vairas	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•
Vairo kolonėlės aukščio ir pavirtimo kampo reguliavimas	•	•	•
Ant vairo sumontuotos pavarų perjungimo svirtys	•	•	•
Išmanaus raktelio sistema su variklio užvedimo mygtuku („I-Key“)	•	•	•
Išmanus užvedimo raktelis su vairuotojo garso nustatymų atmintimi	0 €	•	-
Pažangus „I-Key“ su vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodėlių nustatymų atminties funkcijomis	-	-	•
Važiavimo režimai (EV)	•	•	•
Variklio užvedimo mygtukas	•	•	•
Elektra valdomas bagažinės dangtis su bekontakčio atidarymo funkcija	-	-	•
Aktyvus garso reguliavimas	•	•	•

Komfortas	Acenta	N-Connecta	Tekna
Du 12 V elektros lizdai (priekyje ir krovinių skyriuje)	•	•	•
Salono apšvietimas	-	•	•
Krovinių skyriaus lentynos	-	•	•
Priekinis porankis	•	•	•
„e-Pedal Step“ sistema	•	•	•
Centrinė konsolė su dvipusiu atidarymu ir daiktadėže apačioje	•	•	•
Sėdynės	Acenta	N-Connecta	Tekna
Vairuotojo sėdynė, rankinis aukščio reguliavimas	•	•	-
Elektra valdoma keleivio sėdynės juosmens atrama	•	•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės šlaunų atrama	-	-	•
Keleivio sėdynės aukščio reguliavimas	-	•	-
Rankiniu būdu reguliuojama keleivio sėdynės juosmens atrama	-	•	-
Elektriski regulėjams pasažiera sėdekliis ar atmiņas funkciju	-	-	•
Elektriski regulėjams augšstilbu balsts pasažiera sėdeklīm	-	-	•

Sėdynės	Acenta	N-Connecta	Tekna
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•
Natūrali oda su 3D reljefu	-	-	•
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	•	•	•
60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė	•	-	-
Pirmyn / atgal stumdomos galinės sėdynės	•	•	•
Trys galinės galvos atramos	•	•	•
Galinės sėdynės porankis	•	•	•
Kišėnės abiejų priekinių sėdynių nugarėlėse	•	•	•
Dvi sėdynės 3-ioje eilėje	⊖	⊖	⊖
Dvi galvos atramos 3-ioje eilėje	⊖	⊖	⊖
Puodelių laikikliai 3-ioje eilėje	⊖	⊖	⊖
40 / 20 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė	-	•	•
SAUGA	Acenta	N-Connecta	Tekna
ABS, EBD ir pagalbinė stabdžių sistemos	•	•	•
Automobilio dinamikos valdymo sistema	•	•	•

SAUGA	Acenta	N-Connecta	Tekna
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema	•	•	•
Variklio imobilizatorius	•	•	•
Aktyvi riboto prasukimo stabdžių sistema	•	•	•
Pagalbos iškvietimo avarijos ir gedimo atveju funkcija („e-call“ sistema)	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•	•	•
Priekabos vingiavimo stabilizavimo sistema	•	•	•
Automobilinė signalizacija // „Thatcham“ aliarmo sistema	•	•	•
Nuotolinis centrinis durų užraktas	•	•	•
Vaikų apsaugos užraktai galinėse duryse	•	•	•
„ISOFIX“ vaikiškos saugos kėdutės tvirtinimo sistema (gale) su viršutinio diržo tvirtinimo įtaisu	•	•	•
Priekiniai saugos diržai su aukščio reguliavimo funkcija	•	•	•
3-jų taškų galiniai saugos diržai su apkrovos ribotuviu ir įtempikliu	•	•	•
Du 3 taškų saugos diržai su apkrovos ribotuvais ir įtempėjais 3-ioje eilėje	⓪	⓪	⓪
Neprisegtų saugos diržų įspėjamoji sistema (vairuotojo, keleivio ir 2-osios eilės)	•	•	•
Priminimo apie neprisegtą 3-ios eilės saugos diržą sistema	⓪	⓪	⓪
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės	•	•	•

SAUGA	Acenta	N-Connecta	Tekna
Automatinės saugos oro pagalvės (ĮJUNGTA / IŠJUNGTA)	•	•	•
Užuolaidinės šoninės oro pagalvės priekinėje ir galinėje dalyje	•	•	•
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	-	-
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•
Padangos remonto komplektas	⓪	⓪	⓪
Side parking sensors	-	-	•
Garsas ir navigacija	Acenta	N-Connecta	Tekna
AM/FM radijas su DAB funkcija	•	•	•
6 garsiakalbiai	•	•	•
Skaitmeninis stiprintuvas	-	-	0 €
Belaidis kroviklis	-	-	•
„Bluetooth®“ (telefono skambučiams ir garso transliacijai)	•	•	•
USB lizdai priekyje (A ir C tipo)	•	•	•
A ir C tipo USB jungtys gale	•	•	•

Garsas ir navigacija	Acenta	N-Connecta	Tekna
8" ekranas „NissanConnect“	●	-	-
12,3" liečiamasis „NissanConnect“ multimedijos ekranas	0 €	●	●
„NissanConnect“ navigacija	0 €	●	●
Telematika: pranešimai ir ryšio paslaugos	0 €	●	●
Nuotolinio valdymo funkcijos: durų užraktai, žibintai, signalas ir automobilio paieška	0 €	●	●
Belaidis programinės įrangos atnaujinimas	0 €	●	●
„Premium Bose® Acoustimass™“ žemų dažnių kolonėlė	-	-	P
„Premium Bose®“ garso sistema su 10 garsiakalbių: 2 aukšto dažnio garsiakalbiai, 6 aukšto ir vidutinio dažnio garsiakalbiai duryse, 2 žemo dažnio garsiakalbiai	-	-	P
„Apple CarPlay®“ ir „Android Auto™“ (abu veikia per laidą)	●	●	●
„Apple CarPlay®“ programėlė, belaidis ryšys	0 €	●	●
Ratlankiai	Acenta	N-Connecta	Tekna
18" lengvojo lydinio ratlankiai (235/60 R18)	●	●	-
19" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut“ (235/55 R19)	-	0 €	●
20" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut“ (255/45 R20)	-	-	0 €

Vidus	Acenta	N-Connecta	Tekna
Prietaisų skydelis su dirbtinės odos ir kontrastingų siūlių apdaila	•	•	•
Prietaisų skydelio apdaila, „Dark Silver“	•	•	-
Prietaisų skydelio apdaila, „Black Wood“	-	-	•
Audinio durų apdaila	•	•	-
Dirbtinės odos su kontrastingomis siūlėmis durų apdaila	-	-	•
Vidinės chromuotos durelių rankenėlės	•	•	•
Priekinės durys su butelio laikikliais	•	•	•
Galinės durys su butelio laikikliais	•	•	•
Elektrinis stoglangis su užuolaida	-	P	P
Skydelis nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu (vairuotojui ir priekiniam keleiviui)	•	•	•
Akinių nuo saulės laikiklis	•	•	•
Krovinių skyriaus apšvietimas	•	•	•
Užuolaidėlės nuo saulės	•	•	•

Nissan Intelligent Mobility	Acenta	N-Connecta	Tekna
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu	•	•	•
Išmanioji įspėjimo apie priekinio susidūrimo pavojų sistema	•	•	•
Išmani avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo bei pagalbos sankryžose funkcijomis	•	•	•
Išmani automatinio stabdymo sistema važiuojant atbulomis	•	•	•
Įspėjimo apie eismą važiuojant atbuline eiga sistema	•	•	•
Eismo ženklų atpažinimas su greičio korekcija pagal galiojančius ribojimus	-	P	•
Išmani aklosios zonos stebėjimo sistema	•	•	•
Grąžinimo į eismo juostą sistema	•	•	•
Išmani įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema	•	•	•
Išmani juostos palaikymo sistema	-	P	•
Sistema judėjimui spūstyse	-	P	•
Greičio korekcija (posūkiuose, sankryžose, žieduose, lėto judėjimo atveju)	-	P	•
Pastovaus greičio palaikymas važiuojant mažu greičiu	-	P	•
Modernus projekcinis ekranas	-	P	•

Nissan Intelligent Mobility	Acenta	N-Connecta	Tekna
Aplinkinio vaizdo monitorius su judančių objektų aptikimo funkcija	0 €	•	•
Judančių objektų aptikimo sistema	0 €	•	•
ProPILOT Park	-	P	•
Traffic Sign Recognition	•	•	-
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema	•	•	•
Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema	•	•	•
ŽIBINTAI IR MATOMUMAS	Acenta	N-Connecta	Tekna
LED priekiniai žibintai	•	•	-
Automatinė tolimųjų šviesų sistema	•	•	-
Priekinė adaptvyioji LED žibintų sistema	-	P	•
Priekinių žibintų plovimo įtaisai	•	•	•
Prieblandos jutiklis	•	•	•
Automatinė priekinių žibintų aukščio reguliavimo sistema	-	P	•
Pavėluotai užgęstantys žibintai „Palydėk mane namo“	•	•	•
LED dienos šviesos	•	•	•

ŽIBINTAI IR MATOMUMAS	Acenta	N-Connecta	Tekna
LED priekiniai rūko žibintai	-	-	•
LED galiniai rūko žibintai	•	•	•
LED galiniai žibintai (stabdomo ir naktiniai)	•	•	•
Valytuvai su lietaus jutikliu	•	•	•
Vandens netaškantys valytuvai	•	•	•
Įjungus atbulinės eigos pavarą automatiškai įsijungiantis galinis valytuvas	•	•	•
Elektriniai šildomi veidrodėliai su LED posūkio žibintais	•	•	•
Automatiškai užlenkiami veidrodėliai	•	•	•
Išoriniai veidrodėliai su atminties funkcija	-	-	•
Važiuojant atbuline eiga nusilenkiantys veidrodėliai	-	-	•
Automatiškai patamsėjantis salono veidrodėlis	•	•	•
„ThermaClear®“ šildomas priekinis stiklas	•	•	•
Vienu paspaudimu valdomi elektriniai priekiniai ir galiniai langai su nuotolinio uždarymo/atidarymo funkcija	•	•	•
Tamsinti priekiniai stiklai su „Super UV“ ir infraraudonųjų spindulių filtrais	•	•	•
Galiniai tamsinti stiklai	•	-	-
Galiniai tamsinti stiklai	-	•	•

ŽIBINTAI IR MATOMUMAS		Acenta	N-Connecta	Tekna
Elektroninis stovėjimo stabdis		●	●	●
Automatinio sulaikymo funkcija		●	●	●
Paketai		Acenta	N-Connecta	Tekna
„Premium Bose®“ garso sistema („Premium Bose® Acoustimass™“ žemų dažnių kolonėlė; „Premium Bose®“ garso sistema su 10 garsiakalbių: 2 aukšto dažnio garsiakalbiai, 6 aukšto ir vidutinio dažnio garsiakalbiai duryse, 2 žemo dažnio garsiakalbiai)	-PRF-	-	-	600 €
„ProPILOT“ su „NAVI-Link“ (Eismo ženklų atpažinimas su greičio korekcija pagal galiojančius ribojimus; Išmani juostos palaikymo sistema; Sistema judėjimui spūstyse; Greičio korekcija (posūkiuose, sankryžose, žieduose, lėto judėjimo atveju); Pastovaus greičio palaikymas važiuojant mažu greičiu; Modernus projekcinis ekranas; Priekinė adaptyvioji LED žibintų sistema; Automatinė priekinių žibintų aukščio reguliavimo sistema)	MFB-	-	1 300 €	●
7 Seats (Dvi sėdynės 3-ioje eilėje; Dvi galvos atramos 3-ioje eilėje; Puodelių laikikliai 3-ioje eilėje; Du 3 taškų saugos diržai su apkrovos ribotuvais ir įtempėjais 3-ioje eilėje; Priminimo apie neprisegtą 3-ios eilės saugos diržą sistema)		●	●	●
Paketas „Navigation“	--BD-	1 300 €	●	●
ProPILOT Park (ProPILOT Park)	M5B-	-	●	-
Design Pack N-Connecta (Elektrinis stoglangis su užuolaida)	-G3-C	-	1 200 €	-
Design Pack Tekna (Elektrinis stoglangis su užuolaida)	-PT-D	-	-	1 200 €

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

◐ - Pusė Standartinis

P - Available only in Pack